

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
 В.Ф. Павловский
 2021 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
 по выбору подрядной организации по объекту:
 «Текущий ремонт помещений ВУ».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист. С проведением процедуры улучшения конкурсных предложений.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBV30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт помещений ВУ.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 17 600,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников

		представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.
12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением субъектов предпринимательской деятельности, включенных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 N 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2021 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <u>24.08.2021 г. до 16:00 ч.</u> Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <u>25.08.2021 г. 10:30 ч.</u>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.

19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 3л.;
дефектный акт – на 2л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Е.Э.Болбат

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер

Тавловский В.Ф. /

202 / г.

Дефектный акт



Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 4.01.2021 в составе:

председателя комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

членов комиссии:

(должность)

(инициалы, фамилия)

начальник ВУ

Бочкарёв В.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

гл.энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед.инженер МАПП

Шлапаков А.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

начальник ОУ

Лобко Т.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что

'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: деформации направляющих потолка, отслаивание краски стен и потолков, сколы и трещины плитки стен и потолков,

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Председатель комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

начальник ВУ

Бочкарёв В.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

гл.энергетик

Сидорович С.Ю.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед.инженер МАПП

Шлапаков А.В.

(должность)

(инициалы, фамилия)

начальник ОУ

Лобко Т.В.


(должность)

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	100м2	1,11	К_стесн.=1,2
	Демонтаж подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	1,137	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100шт	0,1	К_стесн.=1,2
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления, количество ламп 4 (материал используется от разборки)	100шт	0,1	К_стесн.=1,2
	Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	1,137	К_стесн.=1,2
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100м2	0,47	К_стесн.=1,2
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	100м	0,275	К_стесн.=1,2
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,28	К_стесн.=1,2
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	0,19	К_стесн.=1,2

Ремонт облицовки из керамических глазурованных рядовых плиток на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 плиток	0,26	К_стесн.=1,2
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,006	К_стесн.=1,2
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,006	К_стесн.=1,2
Заделка швов раствором типа "фуга" при устройстве покрытий полов	100 м	3,7	К_стесн.=1,2

Составил: мастер РСЧУ  / Водич В.Н. /

« » 20 г.

"Согласовано"

" " 202 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.17.16

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета


Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2021 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.			
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м									
1.	E8-36-1	100м2	76.74	501.26	2.34	1.31	223.02	14.08	740.7
	Стр-во (Н10)	1,11	102,21	667,68	3,12	1,74	247,55	15,63	933,98
Демонтаж подвешного потолка типа "armstrong"									
2.	E34-142-1	100м2	190.89	1 231.91	3.78		14.73	1.04	1 251.46
	Стр-во (Н10) K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3	1,137	78,14	504,25	1,55				505,8
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп									
3.	E67-7-5	100шт	18.05	115.45	1.7	0.96			117.15
	Электрика (Н16)	0,1	2,17	13,85	0,2	0,12			14,05
Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "armstrong", без дополнительного крепления, количество ламп 4 (материал используется от разборки)									
4.	Ц8-607-6	100шт	209.29	1 452.47	8.3		50.45	2.49	1 513.71
	Электрика (Н16)	0,1	25,11	174,3	1		5,05	0,25	180,6
Устройство подвешного потолка типа "armstrong"									
5.	E34-142-1	100м2	190.89	1 231.91	3.78		14.73	1.04	1 251.46
	Стр-во (Н10)	1,137	260,45	1 680,82	5,16		16,75	1,18	1 703,91
Тяга к подвесу									
6.	C101-10000	шт					0.2	0.01	0.21
		79,59					15,92	1,12	17,04
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм									
7.	C101-15509	100 шт					2.18	0.15	2.33
		1,15974					2,53	0,18	2,71
Плита потолочная типа "armstrong", размером 600x600 мм									
8.	C101-160950	M2					9.17	0.65	9.82
		117,111					1 073,91	75,6	1 149,51
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
9.	C101-160951	100 M					67.57	4.76	72.33
		0,97782					66,07	4,65	70,72
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
10.	C101-160952	100 M					66.67	4.69	71.36
		2,03523					135,69	9,55	145,24
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
11.	C101-160953	100 M					70	4.93	74.93
		0,97782					68,45	4,82	73,27
Уголок белый стальной, размером 19x24 мм, длиной 3 м									
12.	C101-160954	100 M					73.33	5.16	78.49
		0,57987					42,52	2,99	45,51
Подвес регулируемый с зажимом для профиля cd (пп)									
13.	C101-160975	шт					0.53	0.04	0.57
		79,59					42,18	2,97	45,15
Анкер									
14.	C401-2299	шт					0.56	0.04	0.6
		79,59					44,57	3,32	47,89
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм									
15.	E61-1-4	100м2	65.51	415.02	12.76	7.16	831.39	58.53	1 317.7
	Стр-во (Н10)	0,47	36,95	234,07	7,2	4,04	390,75	27,51	659,53
Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей									
16.	E15-310-1	100м	7.59	54.29	0.02				54.31
	Стр-во (Н10)	0,275	2,5	17,92	0,01				17,93
Растворная смесь сухая, ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м300, f100									
17.	C101-138049-1	T					454.31	31.98	486.29
		0,0017188					0,78	0,05	0,83
Угол универсальный поливинилхлоридный для внутренней отделки (цвет белый)									
18.	C101-160774	M					0.78	0.05	0.83
		28,06					21,88	1,54	23,42
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
19.	E15-300-2	100м2	192.06	1 330.81	2.77	1.79	952.47	67.05	2 353.1
	Стр-во (Н10)	0,28	64,53	447,15	0,93	0,6	266,69	18,77	733,54

Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			14676,8
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности:			14 676,80
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:			14 676,80
Итого объем работ для налогообложения:			14 676,80
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	2 935,36
ВСЕГО выполнено работ			17 612,16
Всего освоено (справочно)			17 612,16
Итого к оплате: 17 612,16 руб.			
(Семнадцать тысяч шестьсот двенадцать рублей шестнадцать копеек)			

Составил:  /./

Проверил: _____ /