


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора главный инженер  
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»  
В.Ф. Павловский  
2022 года



**Приглашение к участию в процедуре закупки**  
по выбору подрядной организации по объекту:  
«Текущий ремонт помещений ВУ и административного здания».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с ВУ81ВЛВВ30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК ВЛВВВУ2Х.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт помещений ВУ и административного здания.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 25 230,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.
12	Требование к содержанию,	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте);

	форме и оформлению конкурсных предложений	нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора (декабрь 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	<p>Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения</p> <p>Окончание подачи предложений <u>31.05.2022 г. до 16:00 ч.</u></p> <p>Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.</p>
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <u>1.04.2022 г. 10:30 ч.</u>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.


22	<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p><b>Примечание:</b> в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 5л.;  
дефектный акт – на 2л.;  
предварительный расчет стоимости материалов к смете – на бл.

Председатель комиссии

Мастер РСУ



М.П.Евтух


В.Н.Водич

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

[Blank box for OKUD code]



УТВЕРЖДАЮ

за.ген.директора-гл.инженер

Павловский В.Ф. /

2022 г.

### Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № \_\_\_\_\_ в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ (должность)	Водич В.Н. (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	начальник ВУ (должность)	Бочкарёв В.В. (инициалы, фамилия)
	гл.энергетик (должность)	Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	вед.инженер механик (должность)	Ополько В.М. (инициалы, фамилия)
	завхоз (должность)	Хвсюк В.Ф. (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

установлено что в и административное здание 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслаивание краски стен и потолков, выбоины в полах

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях м сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов

Председатель комиссии:	мастер РСУ (должность)	Водич В.Н. (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	начальник ВУ (должность)	Бочкарёв В.В. (инициалы, фамилия)
	гл.энергетик (должность)	Сидорович С.Ю. (инициалы, фамилия)
	вед.инженер механик (должность)	Ополько В.М. (инициалы, фамилия)
	завхоз (должность)	Хвсюк В.Ф. (инициалы, фамилия)

#### ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Подвал</u>				
	Разборка кладки сводов из кирпича	10м3	0,13	К_стесн.=1,2
	Устройство кирпичных перегородок, неармированных, проемов, толщиной в 0,5 кирпича в помещениях площадью более 5 м2	100м2	0,015	К_стесн.=1,2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,14	К_стесн.=1,2
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	100отвер	0,08	К_стесн.=1,2
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	100отвер	0,04	К_стесн.=1,2
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0,0316	К_стесн.=1,2
	Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях откосов	100м2	0,01	К_стесн.=1,2
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100м2	0,0374	К_стесн.=1,2
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,753	К_стесн.=1,2
	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню	100м2	0,662	К_стесн.=1,2

Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100м2	0,753	К_стесн.=1,2
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0,16	К_стесн.=1,2
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	100м2пов	0,753	К_стесн.=1,2
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), масляная, категория сложности 1	100м2	0,753	К_стесн.=1,2
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,37	К_стесн.=1,2
Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	0,068	К_стесн.=1,2
Устройство цементных плинтусов	100м	0,042	К_стесн.=1,2
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,362	К_стесн.=1,2
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12	100 м2	0,362	К_стесн.=1,2
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,362	К_стесн.=1,2
<u>Ликерный</u>			
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,196	К_стесн.=1,2
Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	100м	0,15	К_стесн.=1,2
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,18	К_стесн.=1,2
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	0,016	К_стесн.=1,2
<u>Лифтовая</u>			
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	100м2	0,095	К_стесн.=1,2
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,572	К_стесн.=1,2
Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	0,032	К_стесн.=1,2
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,075	К_стесн.=1,2
<u>Бухгалтерия</u>			
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100м2	0,02	К_стесн.=1,2
Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 5 м2	100м2	0,02	К_стесн.=1,2
<u>Подвал. Советская, 2</u>			
Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки	100м	0,243	К_стесн.=1,2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,03	К_стесн.=1,2
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,42	К_стесн.=1,2
Грунтование внутренних поверхностей стен (антисептик)	100м2	0,03	К_стесн.=1,2
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100м2	0,42	К_стесн.=1,2
Добавлять при армировании сеткой	100м2	0,42	К_стесн.=1,2
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,42	К_стесн.=1,2
<u>Тепловой узел</u>			
Грунтование внутренних поверхностей стен (антисептик)	100м2	0,02	К_стесн.=1,35
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,224	К_стесн.=1,35
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100м2	0,2224	К_стесн.=1,35
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой	100м2пов	0,2224	К_стесн.=1,35
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,46	К_стесн.=1,35
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,02	К_стесн.=1,35
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,412	К_стесн.=1,35
<u>Крыльцо</u>			
Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,427	К_стесн.=1,2

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

зам.ген. директора-главного инженера Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.03.2022 г.  
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	
<b>Подвал</b>									
Стесненность К=1,2									
Разборка кладки сводов из кирпича									
1.	E53-3-5	10м3 0,13	357,91 46,53	2 261,11 293,94	1 315,28 170,99	493,8 64,19		3 576,39 464,93	
Устройство кирпичных перегородок, неармированных, проемов, толщиной в 0,5 кирпича в помещениях площадью более 5 м2									
2.	E55-15-12	100м2 0,015	290,49 4,36	2 166,04 32,49	1 455 2,54	58,12 0,87	1 455 21,82	3 790,06 56,85	
Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100									
3.	C414-2004	М3 0,03405					89,88 3,06	89,88 3,06	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм									
4.	E61-2-9	100м2 0,14	189,72 26,56	1 502,42 210,34	14,6 2,04	8,46 1,18	351,3 49,18	1 868,32 261,56	
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах									
5.	E69-16-1	100отверстий 0,08	131,29 10,5	1 027,4 82,19	4,98 0,4	3,47 0,28	88,17 7,05	1 120,55 89,64	
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях									
6.	E69-16-5	100отверстий 0,04	159,4 6,38	1 312,13 52,49	10,07 0,4	7,02 0,28	237,92 9,52	1 560,12 62,41	
Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки									
7.	E15-350-2	100 м2 0,0316	205,59 6,5	1 566,16 49,49	27,59 0,87	1,44 0,05	49,66 1,57	1 643,41 51,93	
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75									
8.	C101-137452	Т 0,0158					152,74 2,41	152,74 2,41	
Лента уплотнительная									
9.	C101-51512-1	М 7,11					0,45 3,2	0,45 3,2	
Листы гипсокартонные обычные (гкл), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм									
10.	C101-74100	М2 3,318					2,94 9,75	2,94 9,75	
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
11.	C113-3512-5	КГ 0,3476					3,87 1,35	3,87 1,35	
Теплоизоляция стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях откосов									
12.	E26-116-5	100м2 0,01	71,54 0,72	586,66 5,87	2,9 0,03		4 0,04	593,56 5,94	
Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75									
13.	C101-137452	Т 0,005					152,74 0,76	152,74 0,76	
Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ппт-25а (ппт-25н-а)									
14.	C104-715	М3 0,23					173,03 39,8	173,03 39,8	
Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню									
15.	E15-65-1	100м2 0,0374	246,66 9,23	1 895,3 70,88	21,76 0,81	12,6 0,47	501,3 18,75	2 418,36 90,44	
Грунтование внутренних поверхностей стен									
16.	E13-73-2	100м2 0,753	6,05 4,56	42,65 32,12				42,65 32,12	
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)									
17.	C113-3512-5	КГ 9,036					3,87 34,97	3,87 34,97	
Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню									
18.	E15-51-1	100м2 0,662	89,07 58,96	687,62 455,2	46,1 30,52	28,25 18,7	216,15 143,09	949,87 628,81	
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов									
19.	E26-130-1	100м2 0,753	75,08 56,54	615,68 463,61	1,82 1,37		127,4 95,93	744,9 560,91	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
20.	C101-138063	Т 0,4518					429,55 194,07	429,55 194,07	

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
21.	E26-85-1	100м 0,16	45,78 7,32	375,4 60,06	0,01		1,39 0,22	376,8 60,28	
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
22.	C101-138036	I 0,00128					629,53 0,81	629,53 0,81	
Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25x25 мм, толщиной 0,25 мм									
23.	C101-160949	M 16,32					0,85 13,87	0,85 13,87	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза									
24.	E15-311-2	100м2пов 0,753	60,77 45,76	497,81 374,85	0,89 0,67	0,42 0,32	87,76 66,08	586,46 441,6	
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами), масляная, категория сложности 1									
25.	E15-181-6	100м2 0,753	294,43 221,7	2 655,37 1 999,49	6,72 5,06	3,89 2,93	1 448,49 1 090,71	4 110,58 3 095,26	
Краска латексная									
26.	C101-34096	КГ 3,3885					21 71,16	21 71,16	
Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
27.	E62-17-4	100м2 0,37	40,25 14,89	309,38 114,47	3,04 1,12	1,96 0,73	328,88 121,69	641,3 237,28	
Масляная окраска металлических поверхностей белыми с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2									
28.	E15-172-3	100м2 0,068	48,73 3,31	377 25,64	0,29 0,02	0,17 0,01	146,33 9,95	523,62 35,61	
Устройство цементных плитусов									
29.	E57-32-2	100м 0,042	17,86 0,75	149,74 6,29	3,95 0,17	2,28 0,1	26,96 1,13	180,65 7,59	
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
30.	E11-11-11	100 м2 0,362	52,75 19,1	373,3 135,13	16,1 5,83	4,66 1,69	196,76 71,23	586,16 212,19	
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12									
31.	E11-11-13	100 м2 0,362	1,7 0,61	11,18 4,05	1,45 0,52	1,02 0,37	45,84 16,59	58,47 21,16	
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600x600 мм									
32.	E11-114-1	100 м2 0,362	229,27 83	1 694,8 613,52	30,36 10,99	1,07 0,39	69,24 25,06	1 794,4 649,57	
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
33.	C101-138032-1	I 0,009383					1 980,75 18,59	1 980,75 18,59	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
34.	C101-138062	I 0,181					766,4 138,72	766,4 138,72	
Керамогранит крупногабаритный плоский глазурованный (600x300-600x600 мм)									
35.	C101-27601	M2 37,105					27,01 1 002,21	27,01 1 002,21	
Итого по Подвал			627,28	5 082,12	234,35	92,56	3 284,34	8 600,81	
<b>Ликерный</b>									
Стесненность К=1,2									
Грунтование внутренних поверхностей стен									
36.	E13-73-2	100м2 0,196	6,05 1,19	42,65 8,36				42,65 8,36	
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)									
37.	C113-3512-5	КГ 2,352					3,87 9,1	3,87 9,1	
Установка цементных деталей (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм									
38.	E15-105-1	100м 0,15	53,29 7,99	438,07 65,71	7 1,05	2,88 0,43	44,93 6,74	490 73,5	
Плитки керамические (фриз)									
39.	1/10-230-60-20-23/15   C101-30100-15 Материал	м.п. 15					15 225	15 225	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
40.	E15-300-2	100м2 0,18	230,47 41,48	1 886,92 339,65	3,85 0,69	2,53 0,46	860,77 154,94	2 751,54 495,28	
Крестики дистанционные для облицовки									
41.	C101-0009	шт. 72					0,01 0,72	0,01 0,72	
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
42.	C101-138032-1	I 0,0046656					1 980,75 9,24	1 980,75 9,24	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
43.	C101-138062	I 0,09					766,4 68,98	766,4 68,98	

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				Объем работ	заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
						всего	в т.ч. з/пл.			
Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646										
44.	C101-84400-1	КГ 2,7					4,96 13,39	0 0	4,96 13,39	
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону										
45.	E15-17-1	100м2 0,016	273,96 4,39	2 211,89 35,39	4,38 0,07	2,53 0,04	236,36 3,78		2 452,63 39,24	
Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300x200 мм										
46.	C101-26302	М2 1,6					8,26 13,22	0 0	8,26 13,22	
Итого по Лижерный			55,05	449,11	1,81	0,93	505,11	0	956,03	
<b>Лифтовая</b>										
Стесненность K=1,2										
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м										
47.	E8-36-1	100м2 0,095	92,08 8,74	710,71 67,52	3,22 0,31	1,86 0,18	241,11 22,91		955,04 90,74	
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%										
48.	E62-2-1	100м2 0,572	24,4 13,95	179 102,39	2,23 1,28	1,44 0,82	55,78 31,91		237,01 135,58	
Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2										
49.	E15-172-3	100м2 0,032	48,73 1,56	377 12,06	0,29 0,01	0,17 0,01	146,33 4,68		523,62 16,75	
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10%										
50.	E62-3-1	100м2 0,075	33,52 2,51	246,46 18,48	2,23 0,17	1,44 0,11	65,27 4,9		313,96 23,55	
Итого по Лифтовая			26,76	200,45	1,77	1,12	64,4	0	266,62	
<b>Бухгалтерия</b>										
Стесненность K=1,2										
Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм										
51.	E11-66-1	100м2 0,02	61,97 1,24	472,51 9,45	4,27 0,09				476,78 9,54	
Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100										
52.	C101-138058	Т 0,019					590,85 11,23	0 0	590,85 11,23	
Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д), применение 1 1										
53.	C113-3512-1	КГ 0,22					2,97 0,65	0 0	2,97 0,65	
Ремонт покрытий из линолеума на мастике при площади ремонта до 5 м2										
54.	E57-10-3	100м2 0,02	77,68 1,55	651,56 13,03	7,01 0,14	4,06 0,08	3 228,81 64,58		3 887,38 77,75	
Итого по Бухгалтерия			2,79	22,48	0,23	0,08	76,46	0	99,17	
<b>Подвал. Советская. 2</b>										
Стесненность K=1,2										
Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки										
55.	E57-3-2	100м 0,243	29,06 7,06	204,94 49,8					204,94 49,8	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм										
56.	E61-2-7	100м2 0,03	275,4 8,26	2 183,82 65,51	16,8 0,5	9,73 0,29	351,3 10,54		2 551,92 76,55	
Грунтование внутренних поверхностей стен										
57.	E13-73-2	100м2 0,42	6,05 2,54	42,65 17,91					42,65 17,91	
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)										
58.	C113-3512-5	КГ 5,04					3,87 19,5	0 0	3,87 19,5	
Грунтование внутренних поверхностей стен (антисептик)										
59.	E13-73-2	100м2 0,03	6,05 0,18	42,65 1,28					42,65 1,28	
Антисептик										
60.	C101-6402-00	Л 0,36					52 18,72	0 0	52 18,72	
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм										
61.	E61-1-4	100м2 0,42	78,61 33,01	588,46 247,15	17,52 7,36	10,15 4,26	734,32 308,41		1 340,3 562,92	
Добавлять при армировании сеткой										
62.	E13-68-5	100м2 0,42	24,84 10,43	175,15 73,56	4,19 1,76		2 813,4 1 181,63		2 992,74 1 256,95	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону										
63.	E15-300-2	100м2 0,42	230,47 96,8	1 886,92 792,51	3,85 1,62	2,53 1,06	860,77 361,52		2 751,54 1 156,60	
Крестики дистанционные для облицовки										
64.	C101-0009	ШТ. 168					0,01 1,68	0 0	0,01 1,68	



№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				общая стоимость	
				зарботная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль-ные ресурсы		Транспорт
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
65.	C101-138032-1	I 0,0108864					1980,75 21,56	0 0	1980,75 21,56
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
66.	C101-138062	I 0,21					766,4 160,94	0 0	766,4 160,94
Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646									
67.	C101-84400-1	КГ 6,3					4,96 31,25	0 0	4,96 31,25
Итого по Подвал. Советская, 2			158,28	1 247,72	11,24	5,61	2 115,75	0	3 374,71
<b>Тепловой узел</b>									
Стесненность K=1,35									
Грунтование внутренних поверхностей стен (антисептик)									
68.	E13-73-2	100м2 0,02	6,8 0,14	47,98 0,96					47,98 0,96
Антисептик									
69.	C101-6402-00	л 0,24					52 12,48	0 0	52 12,48
Грунтование внутренних поверхностей стен									
70.	E13-73-2	100м2 0,224	6,8 1,52	47,98 10,75					47,98 10,75
Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)									
71.	C113-3512-5	КГ 2,688					3,87 10,4	0 0	3,87 10,4
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов									
72.	E26-130-1	100м2 0,2224	84,47 18,79	692,64 154,04	2,05 0,46		127,4 28,33		822,09 182,63
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
73.	C101-138063	I 0,13344					429,55 57,32	0 0	429,55 57,32
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей с огрунтовкой									
74.	E13-86-1	100м2пов 0,2224	91,45 20,34	707,82 157,42	1,42 0,32		8,06 1,79		717,3 159,53
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
75.	C101-138063	I 0,046704					429,55 20,06	0 0	429,55 20,06
Сухие смеси на безусадочном цементе для защиты и гидроизоляции бетонной и каменной поверхности									
76.	C117-2225-3	КГ 108,7536					26 2 827,59	0 0	26 2 827,59
Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
77.	E62-16-4	100м2 0,46	34,92 16,06	267,91 123,24	3,42 1,57	2,2 1,01	327,57 150,68		598,9 275,49
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10%									
78.	E62-8-1	100м2 0,02	51,57 1,04	391,18 7,82	3,01 0,06	1,92 0,04	187,9 3,76		582,09 11,64
Окрашивание водоземulsionными составами потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
79.	E62-17-4	100м2 0,412	45,28 18,66	348,06 143,4	3,42 1,41	2,2 0,91	328,88 135,5		680,36 280,31
Итого по Тепловой узел			76,55	597,63	3,82	1,96	3 247,91	0	3 849,36
<b>Крыльцо</b>									
Стесненность K=1,2									
Окрашивание водоземulsionными составами стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%									
80.	E62-16-4	100м2 0,427	31,05 13,26	238,14 101,69	3,04 1,3	1,96 0,84	327,57 139,87		568,75 242,66
Итого по Крыльцо			13,26	101,69	1,3	0,84	139,87	0	242,66
<b>ИТОГО прямые затраты:</b>			<b>959,97</b>	<b>7 701,2</b>	<b>254,52</b>	<b>103,1</b>	<b>9 433,84</b>	<b>0</b>	<b>17 389,56</b>
Материалы от разборки для повторного использования							57,72		
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						7701,2			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						254,48			
в т.ч. зарплата машинистов						103,1			
ОХР и ОПР				81.86%		6388,6			
Плановая прибыль				52.34%		4084,77			
<b>Материалы без НДС</b>						<b>9433,88</b>			
в т.ч. материалы Заказчика без НДС						9433,88			
<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>						<b>27862,93</b>			
Прочие затраты						2653,46			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		2 653,46			

Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			30516,39
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			30 516,39
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			30 516,39
Возврат стоимости материалов Заказчика			- 9 433,88
Возврат стоимости материалов, полученных от разборки			- 57,72
Итого объем работ для налогообложения			21 024,79
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 204,96
<b>ВСЕГО выполнено работ:</b>			<b>25 229,75</b>
НДС на материалы Заказчика (справочно):			1 886,46
Всего освоено (справочно):			36 550,09
<b>Итого к оплате: 25 229,75 руб.</b>			
<i>Двадцать пять тысяч двести двадцать девять рублей семьдесят пять копеек</i>			

Составил:  / /

Проверил: \_\_\_\_\_ / /

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

Предварительный расчет стоимости материалов к смете

Страница: 1	Наименование материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
Итого материалов по Подвал								
					0	0		0
<i>Подвал</i>								
<i>Материалы Подрядчика</i>								
<i>Материалы Заказчика</i>								
1.	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса с12/15 (b15)	C414-1005   4/1-4-10-20-40/50	M3	0,0416	111,13	4,62	0	0
2.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	C102-2400   1/10-110-50-5/245	M3	0,012	494,5	5,93	0	0
3.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта	C102-2500   1/10-110-50-5/365	M3	0,00536	398,2	2,13	0	0
4.	Ветошь	C101-11401   1/10-200-15/15	КГ	0,1409	1,99	0,28	0	0
5.	Вода	C412-9005   1/10-280-20/40	M3	0,5500804	1,96	1,08	0	0
6.	Гвозди строительные оцинкованные 1,8x60 мм	C101-18100   1/10-240-25-41/20	T	0,0004	3 230	1,29	0	0
7.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	C113-3512-5	КГ	9,3836	3,87	36,31	0	0
8.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная	C101-138054   1/10-230-50-50/5	T	0,0362	535,67	19,39	0	0
9.	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	C113-3601   1/10-230-35/21	КГ	0,60993	4,8	2,93	0	0
10.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта	C102-5200   1/10-110-50-15/34 5	M3	0,00504	377	1,9	0	0
11.	Керамогранит крупногабаритный плоский глазурованный (600x300-600x600 мм)	C101-27601	M2	37,105	27,01	1 002,21	0	0
12.	Кирпич керамический рядовой полнотелый обыкновенный, марки 100	C413-1036-4   4/1-6-10-20-10/50	1000 ШТ	0,075	291	21,83	0	0
13.	Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)	C101-138032-1	T	0,009383	1 980,75	18,59	0	0
14.	Краска водно-дисперсионная акрилатная вд-ак-134	C101-34000-3   1/10-230-5-5/20	T	0,01924	5 600	107,74	0	0
15.	Краска латексная	C101-34096	КГ	3,3885	21	71,16	0	0
16.	Краска масляная ма-15, сурик железный	C101-47101   1/10-230-5-20/130	T	0,0015949	3 800,21	6,06	0	0
17.	Круг отрезной 230x222 для резки камня, бетона	C101-48602   1/10-170-30/10	ШТ	0,23886	1,68	0,4	0	0
18.	Лента уплотнительная	C101-51512-1	M	7,11	0,45	3,2	0	0
19.	Листы гипсокартонные обычные (гп), с угоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	C101-74100	M2	3,318	2,94	9,75	0	0

Страница: 2	Наименование материала	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
20.	Олифа натуральная	C101-63004   1/10-230-20-5/90	кг	0,1836	5,7	1,05	0	0
21.	Пемза искусственная	C116-1706-1   1/55-20-20/60	M3	0,000962	0	0	0	0
22.	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	C113-12904-12   1/10-160-10/190	M2	7,4572	0,69	5,15	0	0
23.	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ппг-25а (ппг-25н-а)	C104-715	M3	0,23	173,03	39,8	0	0
24.	Портландцемент 500-до	C101-130600   1/10-10-10/22	T	0,00128	173,97	0,22	0	0
25.	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	C101-81700-1   1/10-260-210-2/29	T	0,000216	3 179,26	0,69	0	0
26.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75	C101-138062	T	0,181	766,4	138,72	0	0
27.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75	C101-138063	T	0,4518	429,55	194,07	0	0
28.	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75	C101-137452   1/10-230-50-20-5/360	T	0,3428	152,74	52,36	0	0
29.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	C414-2004	M3	0,96975	89,88	87,16	0	0
30.	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1 2,5	C414-2013   4/1-4-20-10-10/10/20	M3	0,00374	111	0,42	0	0
31.	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в строительных условиях, состав 1 1 6	C414-9015   4/1-4-20-10-20-30/40	M3	1,412	114	160,97	0	0
32.	Стеклосетка ссш-160(100)	C104-10001   1/10-120-220-70/18	M2	97,89	0,98	95,93	0	0
33.	Ткань мешочная	C101-128902   1/10-200-15/35	10 M2	0,1448	28,28	4,09	0	0
34.	Труба стальная сварная водогазопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	C103-100   6/20-20-10/10	M	0,09774	3,38	0,33	0	0
35.	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25x25 мм, толщиной 0,25 мм	C101-160949	M	16,32	0,85	13,87	0	0
36.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	C101-11099   1/10-180-5/99	M2	5,781338	10,01	57,87	0	0
37.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	C101-138036	T	0,0920165	629,53	57,93	0	0
38.	Шпатлевка клеемазляная	C101-138005-2   1/10-230-50-10/60	T	0,002368	3 270	7,74	0	0
39.	Шпатлевка пч-007 красно-коричневая	C101-137800   1/10-230-50-10/90	T	0,071535	12 391,67	886,44	0	0
40.	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная	C101-138035   1/10-230-50-10/20	T	0,0018012	486,84	0,88	0	0
41.	Эмаль пентафталева пф-115, белая	C113-24600-1   1/10-230-10-10/232	T	0,025602	5 977,76	153,04	0	0

Страница: 3	Наименование материала		Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
42.	Эмаль пентафталевая пф-115, голубая	C113-24600-3   1/10-230-10-10/58	Т	0,0016592	5 310,58	8,81	0	0	
43.	Кирпич глиняный обыкновенный (материал от разборки)	S803-191	1000 ШТ	0,195	296	57,72	0	0	
44.	Кирпичный бой (материал от разборки)	S803-202	М3	0,65	0	0	0	0	
45.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	S999-9900	Т	0,3666	0	0	0	0	
Итого материалов Заказчика по Подвал						3 342,06			
<b>Ликерный</b>									
<b>Материалы Подрядчика</b>									
Итого материалов по Ликерный									
46.	Ветошь	C101-11401   1/10-200-15/15	КГ	0,098	1,99	0,2	0	0	
47.	Вода	C412-9005   1/10-280-20/40	М3	0,07544	1,96	0,15	0	0	
48.	Гвозди строительные	C101-17500-1   1/10-240-25-35/24 0	КГ	0,6	3,03	1,82	0	0	
49.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	C113-3512-5	КГ	2,352	3,87	9,1	0	0	
50.	Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (Фасовка по 20-25 кг)	C101-138032-1	Т	0,0046656	1 980,75	9,24	0	0	
51.	Крестики дистанционные для облицовки	C101-0009	шт.	72	0,01	0,72	0	0	
52.	Опилки древесные	C101-63100   1/10-280-20/180	М3	0,001488	5,5	0,01	0	0	
53.	Плитки керамические (фриз)	C101-30100-15   1/10-230-60-20-23 /15	м.п.	15	15	225	0	0	
54.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен газурованные, именные, размером 300x200 мм	C101-26302   1/10-230-60-20-20 /70	М2	20,32	8,26	167,84	0	0	
55.	Портландцемент 500-до	C101-130600   1/10-10-10/22	Т	0,001215	173,97	0,21	0	0	
56.	Поволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм	C101-81403   1/10-260-210-1/71	КГ	0,525	8,97	4,71	0	0	
57.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	C101-84400-1	КГ	2,7	4,96	13,39	0	0	
58.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, М100/М150, Г75	C101-138062	Т	0,09	766,4	68,98	0	0	
59.	Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:3	S414-9014   4/1-4-20-10-20-30/30	М3	0,024	156	3,74	0	0	
Итого материалов Заказчика по Ликерный						505,11			
<b>Лифтовая</b>									
<b>Материалы Подрядчика</b>									
Итого материалов по Лифтовая						0			

Страница: 4	Наименование материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
<i>Материалы Заказчика</i>								
60.	Ветошь	C101-11401   1/10-200-15/15	КГ	0,11312	1,99	0,23	0	0
61.	Деревянные детали лесов хвойных пород	C102-1301   1/10-110-50-15/85	M3	0,00076	263	0,2	0	0
62.	Краска масляная ма-15, белая	C101-46103   1/10-230-5-20/74	T	0,001005	4 258,84	4,28	0	0
63.	Краска масляная ма-15, серая	C101-46104   1/10-230-5-20/86	T	0,0073216	3 608,17	26,42	0	0
64.	Краска масляная ма-15, сурик железный	C101-47101   1/10-230-5-20/130	T	0,0000064	3 800,21	0,02	0	0
65.	Олифа натуральная	C101-63004   1/10-230-20-5/90	КГ	0,0864	5,7	0,49	0	0
66.	Олифа оксоль	C101-63001   1/10-230-20-5/80	T	0,0012715	4 637,66	5,9	0	0
67.	Стальные детали лесов	C201-25701   2/20-40-35/30	T	0,002755	4 448,57	12,26	0	0
68.	Щиты настила	C203-49804   2/50-35-10/20	M2	0,5225	20	10,45	0	0
69.	Эмаль пентафталевая пф-115, голубая	C113-24600-3   1/10-230-10-10/58	T	0,0007808	5 310,58	4,15	0	0
Итого материалов Заказчика по Лифтовой								
<b>Бухгалтерия</b>								
<i>Материалы Подрядчика</i>								
Итого материалов по Бухгалтерия								
0								
<i>Материалы Заказчика</i>								
70.	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), дисперсия (Д), применение 1	C113-3512-1	КГ	0,22	2,97	0,65	0	0
71.	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки в толщине 1,6 мм	C101-55300   1/10-125-20/150	M2	2,04	26	53,04	0	0
72.	Мастика клеящая каучуковая марки кн-2	C101-60900   1/10-130-5/602	КГ	1,02	11,31	11,54	0	0
73.	Растворная смесь сухая, для стяжек, цементная, самонивелирующаяся, м100	C101-138058	T	0,019	590,85	11,23	0	0
74.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	C999-9900	T	0,0092	0	0	0	0
Итого материалов Заказчика по Бухгалтерия								
76,46								
<i>Подвал. Советская, 2</i>								
<i>Материалы Подрядчика</i>								
Итого материалов по Подвал. Советская, 2								
0								
<i>Материалы Заказчика</i>								
75.	Антисептик	C101-6402-00	л	0,36	52	18,72	0	0
76.	Ветошь	C101-11401   1/10-200-15/15	КГ	0,21	1,99	0,42	0	0
77.	Вода	C412-9005   1/10-280-20/40	M3	0,1596	1,96	0,31	0	0

Страница: 6

Наименование материала

№	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
98.	Сухие смеси на безусадочном цементе для защиты и гидроизоляции бетонной и каменной поверхности	КГ	108,7536	26	2 827,59	0	0
99.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	M2	1,3982	10,01	14	0	0
100.	Шпатлевка клеемазная	T	0,0060708	3 270	19,85	0	0
Итого материалов Заказчика по Тепловой узел							
<b>Крыльцо</b>							
<b>Материалы Подрядчика</b>							
Итого материалов по Крыльцо							
<b>Материалы Заказчика</b>							
101.	Ветошь	КГ	0,05551	1,99	0,11	0	0
102.	Вода	M3	0,10248	1,96	0,2	0	0
103.	Краска водно-дисперсионная акрилатная вд-ак-134	T	0,022204	5 600	124,34	0	0
104.	Пемза искусственная	M3	0,0003416	0	0	0	0
105.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	M2	0,6832	10,01	6,84	0	0
106.	Шпатлевка клеемазная	T	0,002562	3 270	8,38	0	0
Итого материалов Заказчика по Крыльцо							
<b>Всего материалов:</b>							
<b>Возврат стоимости материалов от сборки:</b>							
<b>Всего оборудования:</b>							
<b>Всего:</b>							

139,87

9 433,88 без НДС

57,72

0 без НДС

9 491,6 без НДС

Составил: 

/ /